




HUNT PRO


Caratteristiche



HUNT

CHE NE PENSANO I CLIENTI?

In commercio dal 30, 2024



Rasmus Timlöv

Veloce, flessibile e facile sia di giorno che di notte.



Tobis Wolf

ThermTec Hunt 650 è un potente dispositivo di imaging termico compatto con elevata risoluzione, eccellente capacità della batteria e straordinaria qualità delle immagini.



Stefan Krause

Ho usato Hunt 650 nelle ultime due settimane. Sono entusiasta. In particolare, apprezzo molto la funzione RAV. Anche la nostra guida alla ricerca la trova fantastica.



caceriapasion

ThermTec Hunt 650 è la combinazione perfetta di qualità eccezionale e facilità d'uso. Il suo design intuitivo consente a qualsiasi persona, senza importare il suo livello di esperienza, di catturare immagini sorprendenti con una chiarezza inimitabile.



Hi-Tech Seb

Solo 400 grammi di peso, piccolo e comodissimo telecomando ad anello. Pulsanti morbidi al tatto e silenziosi. Prossimi test sul campo. Promette di essere una favola!!!!



Royston Gayfer

Ottima consistenza, che lo rende una scelta popolare per chi desidera un cannocchiale da puntamento giornaliero! L'Hunt 650 è stato il preferito del pubblico alla fiera di caccia scozzese!



hunting_t_au_s_fuha

Non tutte le immagini termiche sono uguali! Il ThermTec Hunt335 è un ottimo dispositivo. È leggero e piccolo e la sua qualità è eccellente anche in caso di maltempo.



davide_hunting_for_abruzzo

Nelle mie uscite notturne non mancano mai questi fedeli compagni. Ultimo acquisto della casa ThermTec Outdoor, CLIP-ON Hunt650 strabiliante nella sua nitidezza e maneggevolezza, piccolo e veloce nel posizionamento sull'ottica.

Perchè Hunt Pro




Precisione



Risoluzione



Durata



Convenienza



Esperienza




Precisione



Precisione

Sensibilità Termica Ultra-Chiara

ThermTec



HUNT




HUNT PRO

Risoluzione

Trasforma l'ottica tradizionale in visore termico HD con maggiori dettagli

ThermTec



Durata

Sistema di alimentazione avanzato con batterie sostituibili



① Ricarica dal dispositivo

① Batterie sostituibili e ricaricabili

① Mantiene un'autonomia di 7 ore anche con un display OLED e un sistema di alimentazione aggiornati.

Conveniente

Design 2 in 1 in modalità monocolare e clip-on

ThermTec



Modalità Monocolare

Modalità Clip-On



Immagini
sempre
cristalline

Nitidezza
coerente

Osservazione
ininterrotta

Nessun blocco
Nessuna distrazione


Esperienza

Tecnologia di calibrazione AI auto-sviluppata da ThermTec

Precisione

Click ultra precisi da 1,1 cm @ 100 m per un puntamento più nitido

ThermTec



Cos'altro distingue **HUNT PRO** sul mercato?



Leggero e compatto

Il clip-on termico più compatto e leggero della sua categoria, con soli 399 g



Eleganza durevole per i professionisti

Lega di magnesio leggera con rivestimento antiusura migliorato



Compatibilità superiore con il cannocchiale diurno

Cannocchiali diurni ad alto ingrandimento fino a 18x



Accensione rapida in 3s

Sempre pronto per la caccia, non perderti nemmeno un pezzetto

HUNT PRO

Modello	Sensore	Scenari	Lenti	FOV	Distanza Identificazione/Rilevamento
 Hunt335Pro	 384x288@12μm	 Field, Forest	 35mm/F0.9	 7.5°x5.7°	 450m 1800m
 Hunt635Pro	 640x512@12μm	 Field, Forest	 35mm/F1.0	 12.5°x10°	 450m 1800m
 Hunt650Pro	 640x512@12μm	 Field, Forest	 50mm/F1.0	 8.8°x 7.0°	 650m 2600m

Istruzioni principali

ThermTec




Comparazione




Modello	HUNT PRO	HIK Thunder3.0	iRay MAH Series	GUIDE TB Pro
				
Qualità immagine	NETD≤15mK	NETD < 15mK	NETD≤25mK	NETD < 20mK
OLED	1920*1080,0.39; 4.5μm	1920*1080,0.49; 5.6μm	1024*768, 0.39; 7.7μm	1920*1080,0.39; 4.5μm
Funzione	Correzione dell'immagine autoapprendente Stabilità dell'immagine senza calibrazione fino a un'ora	\	\	\
	Stabilità dell'immagine ultra-lunga	\	\	\
	Video attivato dal rinculo	Video attivato dal rinculo	Video attivato dal rinculo	\
	Reticolo in riproduzione	Reticolo in riproduzione	\	\
	Batteria sostituibile	Batteria sostituibile	Batteria integrata	Batteria integrata
	Avvio rapido 3s	\	\	\
Peso	399g	500g	500g	617g
Dimensioni	118*66*77	149.4*76*74.6	147*75*73	161*89*97

Assistenza


Sistema di assistenza e supporto all-in-one




Gestisci tutti i tuoi casi in un unico posto



Monitoraggio in tempo reale dell'avanzamento delle riparazioni



Chatta con il team di supporto per un aiuto rapido



Controlla lo stato della garanzia e i registri delle riparazioni in qualsiasi momento

GRAZIE

ThermTec Technology Co., Ltd.

info@thermeyeretec.com

www.thermeyeretec.com

www.thermttec.it

